



SUPLEMENTACIÓN CON AFRECHILLO DE TRIGO

Recomendaciones generales para suministrar ración.

Los animales deben acostumbrarse a la ración.

Empezar con baja cantidad e ir aumentándola gradualmente.

Enseñar a comer a los animales que no saben, agregando sal o melaza a la ración.

Lotes de animales parejos de tamaño.

Lotes con poca cantidad de animales.

Observar diariamente, dominancia, problemas digestivos, etc.

Se debe planificar la suplementación para 45 días como mínimo.

No esperar a tener los animales en estado crítico para decidir la suplementación.

El mediodía o la tardecita son los mejores momentos para suplementar porque interfieren menos con los períodos de mayor pastoreo.

Los animales deben acceder al comedero todos a la misma vez.

Si el lote es muy grande o los animales son desparejos (tamaño, categoría, presencia de cuernos), si hay poco espacio de comedero (por lo menos 40 cm) se debe cuidar más el momento, forma y cantidad de suplemento

Afrechillo de trigo

- Es lo que sale cuando se muele el grano y se extrae la harina, el germen y el afrechillo.
- Son las envolturas del grano.
- Es un alimento equilibrado en su relación energía/proteína.



- Como todo subproducto, la calidad del que sale de cada molino o aún de cada partida puede variar un poco.
- Tiene nivel medio de fibra (20 a 45%).
- Tiene buen nivel de proteína (14 a 17%).
- Aporta energía de la fibra, pero poco del almidón.
- No debe ser el único alimento, especialmente en animales jóvenes.
- No daría problemas de acidosis.
- Aporta buena cantidad de fósforo (adecuado para vacas preñadas).
- Tiene concentraciones de energía medias (2.7 a 3.0).
- No hay respuesta productiva si se dan niveles mayores a 5 o 6 kgs/vaca/día.
- Dar al inicio 0.5 kgs/día e ir aumentando cada 3 días hasta llegar a la cantidad indicada.

Niveles de suplementación con afrechillo de trigo recomendados para sobrevivencia (kgs/animal/día):

- Vacas adultas (sin considerar la producción de leche): 2.0 a 2.8 kgs/animal/día.
- Terneros de alrededor de 140 kgs de peso: 0.8 a 1.3 kgs/animal/día.
- Recrias de 230 a 280 kgs de peso: 1.4 a 1.4 kgs/animal/día.



En base a cartilla de INIA

Comparación del nivel de nutrientes del afrechillo de trigo con otros alimentos.

	Proteína %
Afrechillo de trigo	15
Cascara de soja	12
Afrechillo de arroz entero	13
Pellet de girasol	35

	Energía metabolizable
Afrechillo de trigo	2.8
Cascara de soja	2.9
Grano de maíz	3.2
Grano de sorgo	2.8