

Montevideo, 15 de agosto de 2021

Informe estado de situación del país (pasturas-haciendas) agosto 2021.

Fuente: encuesta mensual de la RING* y aportes de los técnicos del Plan Agropecuario.

La Red de Información Nacional Ganadera (RING)* tiene como objetivo recabar datos de diferentes variables de importancia en el desempeño de las empresas ganaderas vinculadas al Plan Agropecuario. La frecuencia es mensual y los datos recibidos son procesados y analizados por el cuerpo técnico y luego se comparte la información relevante con los propios productores aportantes de los datos y se hace un informe y se da amplia difusión.

No es una muestra representativa de la ganadería del Uruguay, sino una encuesta voluntaria que recaba información que aporta el productor que a su vez se basa en algunos datos y algunas percepciones que el mismo tiene.


En esta 10ma. edición en la primera semana de agosto participaron 395 productores ganaderos de todo el país. Cabe destacar que los productores que responden la encuesta RING son todos integrantes de la red de productores asociados al Plan Agropecuario.

Compartimos con Ustedes información resumida acerca de: altura del pasto, condición corporal del rodeo de cría, estado de las vaquillonas 1-2 años, decisiones de suplementación y situación respecto a bichera.


DISPONIBILIDAD DE FORRAJE

El 87% de los productores reportan una altura del pasto en el campo natural de menos de 5 cm, situación que revela una baja disponibilidad bastante generalizada, cuando estamos comenzando a salir del invierno. Recordamos que en el mes de julio el 76% de los productores reportaba este nivel de disponibilidad. Es notoria la escasez de forraje para llegar a primavera. Mientras que el 62 % de los productores reportan disponibilidades de entre 3 y 5 cm; 25% ya están reportando contar con 3 cm o menos de altura de pasto. Las mediciones objetivas realizadas en el marco del proyecto Gestión del Pasto son también coincidentes en el relevamiento de esta situación de escasez de forraje disponible.

Altura del campo en cm. en julio de 2021.



Evolución de la altura del campo desde octubre 2020 a julio 2021.



Luego de una magra primavera y una recomposición sobre fines de verano y otoño se llega a inicio del invierno con percepción de buena disponibilidad y muy buena calidad. En julio, pleno invierno, se continúa verificando el normal descenso en la disponibilidad, que amerita la referencia: “el invierno no falla”. Continúa creciendo el número de productores que informan baja a muy baja disponibilidad y el comentario que se sigue escuchando es que el pasto se fue más rápido de lo previsto. Cuando restan aún días para la llegada de la primavera, la demanda aún supera al crecimiento de la oferta lo que genera complicaciones para culminar el invierno.

Plan Agropecuario con su proyecto FPTA “Gestión del Pasto” propone conocer objetivamente la situación en cada establecimiento, a través de la estimación de la disponibilidad, mediante un muestreo de altura del forraje.


También el estado de las pasturas sembradas reportado por los productores se ubica según el cuadro siguiente: esto amerita análisis, monitoreo y decisiones. Habría que evaluar como han sido manejadas en cuanto a pastoreo y fertilización. Una sugerencia razonable en este momento, y de acuerdo a la escasez manifestada anteriormente, es la fertilización con urea de aquellas pasturas/verdeos con buen componente gramínea invernal (raigrás, Holcus, Festuca y/o Dactylis).

Estado de los mejoramientos, praderas y verdeos (% productores)

	estado		
	pobre	medio	bueno
Mejoramientos de campo	30	53	17
Praderas	28	51	21
Verdeos	20	56	24


RODEO de CRÍA

Los rodeos de cría continuaron perdiendo estado. Mientras que solamente el 16% de los productores informan una CC mayor a 4; se incrementa notoriamente el número de productores que reportan sus rodeos en condición corporal por debajo de 4. Este valor que en junio alcanzó el 78% de los productores, en julio llega al 84% de los productores que responden la RING. No obstante, solo el 9% de los mismos reporta que su rodeo se ubica por debajo de 3.5, condición crítica. La evolución de los rodeos en agosto aún por recorrer indica la necesidad de atender muy de cerca la evolución del mismo, tomar medidas, priorizar categorías y planificar con tiempo la próxima temporada reproductiva.




Dada la importancia de la re cría, su estado y su evolución en esta época del año, volvimos a consultar a los productores sobre el peso de las vaquillonas 1-2 años. Los reportes son similares a junio, el 27% de los productores reporta pesos por debajo de 240 kilos, mientras que en el 73% restante las vaquillonas superan ese peso promedio. Sabemos que es fundamental para el desempeño reproductivo en su primer servicio, por lo que sugerimos que estos pesos informados sean convalidados con el uso de balanza.

Peso en kg estimado de las vaquillonas 1 a 2 años



Atendiendo la situación descrita tanto en lo relacionado a pasturas disponibles y estado de las haciendas, consultamos a los productores si están suplementando. El 63% respondió que está suplementando, vemos en el gráfico a continuación cuales son las categorías suplementadas.

Categoría que se encuentra suplementando



Consultados los productores sobre el tipo de suplementación que están realizando, mientras que el 62% reportó estar suministrando ración o concentrado, el 22% está suministrando fibra y el 16% está suministrando concentrado y fibra.

BICHERA

Esta pregunta está vinculada a generar líneas de base, pensando en el Programa de Erradicación. Este mes el 11% de productores reportan tener ovinos afectados por bichera, mientras que por el lado de los vacunos la prevalencia fue de 4%.