


El Plan Agropecuario ha diseñado y puesta operativa una Red de Información Nacional Ganadera (RING)*. Esta red de información tiene como objetivo recabar datos de diferentes variables de importancia en el desempeño de las empresas ganaderas, con una frecuencia mensual. Fue enviado un formulario vía WhatsApp a los *Productores Asociados* al Plan Agropecuario en la primera semana de noviembre. Se recibieron 350 respuestas de productores ganaderos de todo el país. Por tanto, la información generada tiene como origen la opinión de esos 350 productores ganaderos, que integran la Red de “Productores Asociados al Plan Agropecuario”. Cabe destacar que la misma tiene una altísima correlación con lo que nuestros técnicos, desplegados por todo el territorio nacional, vienen constatando de la situación del país.


Sólo a título de adelanto primario, dado que la Red **RING*** está en sus comienzos desde todo punto de vista, compartimos con Ustedes información resumida de algunas de las variables que consideramos de mayor importancia para el desempeño de los sistemas ganaderos. Nos referimos a altura del pasto, condición corporal del rodeo de cría, agua en los potreros y situación respecto a la bichera.

- *El 52 % de los productores tienen el campo natural con una altura de entre 3 y 5 cm.*
- *El 62 % de los productores tienen el campo natural con una altura menor a 5 cm.*




Es importante destacar que de la información generada por el Seguimiento Forrajero Satelital (SEGF) que el Plan Agropecuario dispone, es posible afirmar que los meses de Setiembre y Octubre fueron deficitarios en cuanto a crecimiento de las pasturas. Sumado a esto, también es posible afirmar que la capacidad de compensación del mes de Noviembre es nula; esta situación se verifica por primera vez en los 20 años que se dispone de este tipo de información.

- *El 87 % de los productores tienen el rodeo de cría en condición corporal por debajo de 4.*
- *Mientras que en el 14% de los productores, el rodeo de cría se ubica por debajo de 3,5 de CC.*




Esto tiene como implicancia que muy probablemente este año haya que tomar medidas generalizadas de destete precoz en muchas situaciones, para lo cual el Plan Agropecuario ofrecerá capacitación, discusión y seguimiento.

- *El 27% de los productores, tiene potreros sin agua.*



El tema agua de bebida será también una limitante, por lo que la aplicación de los beneficios fiscales a la inversión en agua para productores IMEBA que hemos difundido junto al MGAP deberá ser acompañado con asesoramiento específico y posibilidades crediticias; estamos pensando en difundir las facilidades anunciadas por BROU en este caso.


- Mientras que el 25% de los productores con potreros sin agua, tienen más del 30 % de la superficie del campo afectada por la falta de agua.



Nos pareció importante establecer algunas pautas del tema bichera como línea de base pensando en el programa de Erradicación en el que el país está involucrado.

- El 54% de los productores, tienen ovinos.
- El total de ovinos en esta muestra es de 67.080.
- El 34% de los ovinos pertenecen a majadas afectadas por bichera.

Total ovinos declarados (67.080) y majadas afectadas y no afectadas por bichera



Si bien ya estamos en período de afectación por bichera los niveles al primero de noviembre son bajos en cuanto a majadas y animales dentro de ellas.

- De las majadas afectadas por bichera, el 5% de los ovinos están afectados.

