



Montevideo, 20 de diciembre de 2022

Ing. Agr. Marcelo Ghelfi, Ing. Agr. Mag. Carlos Molina, Ing. Agr. Esteban Carriquiry, Tec. Manuela de Torres

### Informe estado de situación de la ganadería (pasturas-haciendas) noviembre 2022.

Fuente: encuesta mensual de la RING\*.


La Red de Información Nacional Ganadera (RING)\* tiene como objetivo recabar datos de diferentes variables de importancia en los procesos y el desempeño de las empresas ganaderas vinculadas al Plan Agropecuario. Con una frecuencia mensual se analiza la información recibida para luego compartirla con nuestra red de *productores asociados* en primera instancia y luego dar amplia difusión.

En esta 24da. edición realizada en los primeros diez días de diciembre, participaron 354 productores ganaderos de todo el país.

#### Disponibilidad de forraje


Durante el mes de noviembre, de acuerdo a los datos reportados por los productores la situación forrajera es mejor que la del mes de octubre, no obstante, es una llamada de atención que exista un 11% de los productores con menos de 3 cm de pasto disponible.

#### Altura del campo natural (cm), mes de noviembre 2022



Cuando se realiza la comparación entre primaveras (setiembre-octubre-noviembre) de 2022 respecto al año anterior (2021) se destaca que en esta primavera más del doble de los establecimientos presentaron situaciones críticas de menos de 3 cm promedio. El Plan Agropecuario propone realizar monitoreos de altura de pasto en forma permanente, de forma de estimar la disponibilidad potrero por potrero en cada establecimiento. para tomar decisiones y planificar acciones que nos permitan optimizar la gestión.

### Evolución % de productores en diferentes rangos de altura (cm) del campo natural en el país por estación del año



Consultados los productores respecto a la percepción de cómo es su situación respecto a las necesidades de pasto para la época, el 23 % responde que mala a muy mala, representando una desmejora frente al mes anterior (37 %). Un 45% de los productores reportan que la situación es normal para la época, mientras que un 32% caracteriza la situación como buena y muy buena.


#### Verdeos estivales

Con respecto a la siembra de verdes de verano un 23% de los productores menciona ya haber sembrado, un 4% lo hará en el mes de diciembre y el 73% no tiene pensado sembrar.

#### Praderas permanentes

El 53% de los productores cuentan con praderas permanentes, y cuando se les consulta por su estado, el 23% reportan que el estado de sus praderas es bueno, el 39% es medio y el 38% el estado de las mismas es definido como pobre. Mientras que el 36% de los productores con praderas reportan ya haberlas cerrado, el resto las continúa pastoreando y sólo el 20% afirma que no las va a cerrar.

### ¿Qué dotación en UG/ha tiene en este momento?




Teniendo en cuenta la situación actual (déficit hídrico) y lo reportado durante los últimos 2 años respecto de las disponibilidades de pasto y las necesidades referidas a las dotaciones en UG/ha se sugiere un monitoreo permanente de la relación (oferta de alimento y el requerido por los animales). Para trabajar con más precisión en estos temas se sugiere y se pone a disposición, realizar el IsPC (Índice sobre plato de comida) elaborado por el Plan Agropecuario como manera sencilla y robusta de planificación alimentaria; los técnicos del Plan Agropecuario están a disposición para la capacitación y entrenamiento en el uso de esta herramienta. A partir de febrero de 2023 se ofrecerá un servicio a todos los productores que así lo requieran.

**Rodeo de cría**


Al igual que en la RING pasada (octubre vs setiembre) la situación de los rodeos de cría en el mes de noviembre, en cuanto a su condición corporal (C.C.) verifica una pequeña mejora respecto al mes de octubre. El número de productores con el rodeo de cría en C.C. por debajo de 3,5 de la escala, se reduce desde 8% a 6%, aumentando las respuestas con el rodeo de cría por encima de 4 en la escala del 18% al 23%.

**Condición Corporal de las vacas de cría**



En cuanto a la situación actual con respecto a la del mismo mes noviembre del año pasado, los reportes son muy similares, luego de una primavera que empezó algo más complicada.

**Condición corporal de las Vacas de cría por estación del año, % de productores**



Cuando se consulta a los productores respecto a si ajustaron la carga en la primavera; mientras que el 54% respondió afirmativamente, el 46% respondió que no. La venta de animales fue la medida más frecuente, 58%, como medida de ajuste de carga a la baja. Cabe destacar que sólo el 3% de los productores reportó incremento de carga.

En relación a las medidas de manejo que se están aplicando o se piensa aplicar, debido a la situación climática que se está atravesando; el 22% reporta estar realizando asignación diferencial de forraje por categoría y por condición corporal. Por su parte el 28% reporta estar realizando o piensa realizar destete temporario y el 14% dice haber ya optado por destete precoz. El diagnóstico de actividad ovárica es una medida que está pensando realizar el 6%; mientras que el 4% está pensando en realizar flushing. El 25% de los productores reporta no estar realizando ni piensan realizar ninguna medida.

### Suplementación

En este mes de noviembre los productores que reportan estar suplementando son el 28%. El suplemento más utilizado continúa siendo la ración (35%), seguido por los fardos (21%), mientras la combinación de suplementos es utilizada por el 30% de los productores.


La categoría preferida para suplementar continúa siendo los terneros y las terneras, el 29% de los productores están suplementando a la misma; y el 51% de las respuestas dicen que están suplementando más de una categoría.

### Agua

Dado la época del año en la que nos encontramos (primavera-verano), además de la baja ocurrencia de precipitaciones, consultamos a los productores ¿cómo calificaría el déficit hídrico que se está cursando? Las respuestas obtenidas fueron que un 47% está considerando este fenómeno como severo; un 46% como moderado y un 7 % como leve.

Cuando consultamos sobre la disponibilidad de agua en los potreros. El 30% de los productores reporta tener potreros sin agua, incrementándose de 24 % que lo reportaba el mes pasado (octubre). Al igual que el mes pasado también se consultó si tienen planificado la realización de inversiones vinculadas a la gestión del agua, respondiendo afirmativamente el 57%. En la siguiente grafica se presenta en las áreas que se realizarían las inversiones


**Áreas que realizaría inversiones para gestión del agua, % de productores.**



### Bichera y garrapata

En este mes la pregunta realizada nuevamente apuntó a conocer la incidencia de la bichera en los establecimientos. Se incrementa desde 6% en octubre a 16% en noviembre, el nivel de productores que reportan condiciones de incidencia importante. Las condiciones ambientales sumado a la ocurrencia de partos hacen más favorable la aparición de la mosca y sus consecuencias.

#### ¿Cuál es la incidencia de la bichera en este momento?



En cuanto a la consulta sobre la incidencia de la garrapata en los establecimientos, el 59 % de los productores que respondieron la encuesta manifiestan tener garrapata en sus establecimientos, siendo el 83% de estos que manifiesta ya haber comenzado a realizar tratamientos, mientras que el 17% aún no ha comenzado a tratarla.

Se autoriza la reproducción y/o utilización total o parcial de este informe, citando la fuente.

Fuente: Instituto Plan Agropecuario