



Montevideo, 15 de setiembre de 2022

Ing. Agr. Marcelo Ghelfi, Ing. Agr. Esteban Carriquiry,
Ing. Agr. Mag. Carlos Molina, Tec. Manuela de Torres

Informe estado de situación de la ganadería (pasturas-haciendas) agosto 2022.

Fuente: encuesta mensual de la RING*.


Resultados de la encuesta realizada a 357 productores que integran la Red de Información Nacional Ganadera (RING), quienes fueron consultados sobre las variables más importantes de los sistemas productivos ganaderos. Los datos tienen en cuenta el mes de agosto y los primeros días de setiembre.

El informe no pretende ser representativo de la ganadería del Uruguay, pero sí al ser un grupo de encuestados que se mantiene, permite conocer tendencias. Los resultados aquí expuestos son de todo el país, por lo que puede no reflejar las particularidades y diferencias entre zonas; muchos de los conceptos aplicados a la situación general NO representan la situación del norte del país.

Disponibilidad de forraje



Durante el mes de agosto, la disponibilidad de forraje se mantuvo relativamente estable, luego de haber sufrido una importante reducción desde el mes de abril. Es lógico que un mes de agosto con días con mayor nivel de horas luz y temperaturas algo más elevadas el componente de especies templadas del campo natural muestra su capacidad de respuesta.

Altura del campo en cm. en agosto de 2022.



En la siguiente gráfica se presenta la evolución de la disponibilidad casi completando 2 años de la RING. En la misma se observa que agosto 2022, al igual que había sucedido el mes pasado, presenta una situación de mínima. Al analizarse la estación completa, el invierno de 2022 entró antes siendo los mínimos de julio y agosto similares en la escasez.

Evolución de la altura del campo desde octubre 2020 a agosto 2022 estimado en función del % de productores y su percepción visual.



Si se analiza el % de productores que están con menos de 3 cm promedio de su campo se puede ver que es la primera vez en la serie en que por tercer mes consecutivo la proporción supera el 25% de los mismos.

El invierno está finalizando, al menos de acuerdo al calendario; dejando una situación límite en una proporción elevada de establecimientos. Se sugiere continuar con un monitoreo cercano de las haciendas y de la oferta de alimentos disponibles o con posibilidades de acceso; como también empezar a planificar otras medidas a tomar. La planificación y la toma de decisiones en este momento no sólo apunta a evitar

un mayor deterioro del campo y de las haciendas, sobre todo las más sensibles, sino a una posibilidad de recuperación en una primavera que aún no se sabe con certeza cómo será, pero hay pronóstico de precipitaciones insuficientes.

Operativo Fardos

Durante la emergencia climática el MGAP y Plan Agropecuario realizaron un convenio por el cual los productores inscriptos en el registro de productor familiar del MGAP pueden acceder a fardos parcialmente subsidiados.


Praderas y verdes

El 55% de los productores reportan tener praderas y el 62% de los productores reporta tener verdes. El estado reportado de los mismos es de medio a pobre para el 58% y 65% de los productores para sus praderas y verdes respectivamente.

El uso más frecuente reportado para este tipo de recursos forrajeros es los terneros/as y también vacas de cría en las praderas; no obstante, la mayoría de los productores los utilizan con varias categorías.

Planificando el verano 22-23

Sobre intención de siembra de verdes para pastoreo, el 38% tiene planificado sembrar. El sorgo es la opción preferida, seguida por la combinación de más de un verdeo estival.




Desde el Plan Agropecuario se promueve las mediciones objetivas en cada establecimiento, estimando disponibilidad de forraje, a través del muestreo de alturas (Uso de REGLA), así como en el caso de las pasturas sembradas y verdes, se recomienda el uso de la herramienta “en pastoreo” disponible en <https://www.planagropecuario.org.uy/web/enpastoreo.html>. Contar con información es clave para poder tomar decisiones y nuestros técnicos están a disposición para evaluar consultas, así como para analizar la información.

Rodeo de cría

La situación de los rodeos de cría, en cuanto a su condición corporal (C.C.) verifica un mantenimiento respecto al mes pasado.

El número de productores con el rodeo de cría en C.C. por debajo de 3,5 de la escala, se redujo respecto al mes pasado (julio) de 14 a 12%.

¿Cuál es la condición corporal de las vacas de cría?



Consultados los productores respecto a la revisión de toros, dado que se acerca la época de entore, el 68% respondió que hará revisión; mientras que el 32% restante no tiene planificado hacerlo.

La consulta respecto a si tomarán decisiones de ajuste carga, estando a finales del mes de agosto y primeros 10 días de setiembre, el 37% respondió afirmativamente y hay un 62% que consideran a la venta de animales como única opción.

Suplementación


El 65% de los productores reporta estar suplementando. El suplemento más usado continua siendo la ración (33%), seguido por los fardos (20%), mientras la combinación de suplementos es utilizada por el 24% de los productores.

Destete Precoz

Una de las posibilidades a tener en cuenta es el destete precoz en los rodeos de cría; el mismo es hoy una técnica segura, una certeza tecnológica; existe un procedimiento protocolizado de cómo hacerlo, sus resultados y es sabido que con ello no sólo se mejora la preñez del rodeo, especialmente en el segundo entore y en vacas en mal estado, sino que adicionalmente se facilita la recuperación del estado de las vacas para el siguiente ciclo productivo.

Consultados los productores si en caso de tener necesidad de realizar destete precoz, ¿consideran que están preparados para realizarlo, el 64% respondió afirmativamente.

En el mismo sentido, consultados los productores que no se consideraban preparados para realizar destete precoz, cuáles son las limitantes a resolver para una posible utilización de esta herramienta, las respuestas permiten identificar áreas de trabajo de importancia para la capacitación y extensión.



Plan Agropecuario y BROU han firmado un convenio para facilitar el acceso financiero y la asistencia técnica para el próximo destete.

Ovinos

Consultados aquellos productores que sus majadas ya parieron o están pariendo, si tuvieron problemas de mortandad; el 45 % respondió que presentaron problemas de mortandad al parto; el 50% por causa de predadores y el 22% por efecto del clima. Otra área importante de trabajo en la extensión: parideras, animales de guarda y previsión de eventos meteorológicos adversos son tecnologías disponibles.

Bichera y Garrapata

En este mes la pregunta realizada nuevamente apuntó a conocer la incidencia de la bichera en los establecimientos. El 10% de los productores indicó condiciones de prevalencia con incidencia significativa, mientras que el 90% respondió que era baja, esperable para fines de invierno.

Por segundo mes incorporamos una consulta vinculada a garrapata. La pregunta realizada fue referida a conocer si aquellos productores que manifiestan tener garrapata en sus establecimientos habían iniciado tratamientos para el control del ectoparásito. El 58% de los productores reportó tener garrapata y de éstos el 79% ya comenzó la realización de tratamientos en esta “nueva” temporada.

Se autoriza la reproducción y/o utilización total o parcial de este informe, citando la fuente.

Fuente: Instituto Plan Agropecuario.