


## ¿QUÉ ES EL DESTETE TEMPORARIO Y CÓMO LO REALIZAMOS?

El destete temporario es una técnica de control de amamantamiento que consiste en interrumpir la lactación del ternero por un corto período de tiempo, el cual variará de acuerdo al método que se utilice.



**Anestro posparto:** período que va del parto al primer celo.



### ¿Para qué se realiza el destete temporario?

El principal objetivo del destete temporario es mejorar el porcentaje de preñez de un rodeo.

Mediante la interrupción parcial de la lactancia, se busca terminar con el bloqueo hormonal que produce el amamantamiento y por lo tanto, que la vaca vuelva a estar en condiciones de reiniciar su ciclo reproductivo.

### ¿Qué características deben tener los animales para aplicar esta técnica?

En general, el destete temporario tiene un mayor efecto en vacas con anestro superficial. Esta situación se asocia a vacas con condición corporal entre 3,5 y 4, aunque también tiene impacto en vacas que desde el parto hasta el entore, están ganando peso y condición en forma continua.

Esta técnica se recomienda en vacas con condición corporal moderada, de 3.5 a 4 en la escala de CC, o sea, aquellas hembras que no están en un anestro posparto profundo. Vacas en pobre estado corporal (CC 3 o menores) no reaccionan a esta práctica y necesitan otras técnicas más drásticas, como el destete precoz.

Tampoco es muy efectivo en vacas de primera cría o en vacas de “cola de parición”.

**Responsables del Contenido:** Dr. M.Sc. Alejandro Saravia, Ing. Agr. Valentín Taranto. **Coordinación y revisión:** Unidad de Comunicaciones y Área de Capacitación y Extensión.

Este material fue impreso con el apoyo del BID en el marco del Convenio Aplicación de Recursos para el Apoyo en la Ejecución de Líneas de Acción Conjunta durante 2011, firmado entre las instituciones Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca – Programa Ganadero – Instituto Plan Agropecuario.





**Hay que tener en cuenta, que existe variabilidad individual a la respuesta causada por el estado de la vaca, días transcurridos desde el parto, estado de la actividad ovárica, y otros aspectos generales como altura del pasto, clima, etc.**

En cuanto a los terneros, éstos deberán tener más de 60 días de edad y un peso mínimo de 60 Kg.

Se debe tener en cuenta que en los días finales del destete se pueden ver terneros que han resentido su estado, pero mejoran cuando retoman la lactancia.

#### **¿Cuándo se debe realizar?**

Debido a que el efecto del entablillado no es inmediato y que puede demorar entre 20 y 30 días, es conveniente hacerlo cuanto antes, durante el entore.

Hay que tener en cuenta, que existe variabilidad individual a la respuesta, causada por el estado de la vaca, los días transcurridos desde el parto, el estado de la actividad ovárica, y otros aspectos generales, como altura del pasto, clima, etc.

#### **¿Cómo se realiza?**

La técnica consiste en colocarle al ternero, una tablilla nasal que impide que se amamante, a pesar que permanece al pie de la madre.

El ternero se mantendrá con tablilla entre 11 y 14 días, retirándose posteriormente y permitiendo que el ternero retome la lactación.

#### **Aspectos prácticos a tener en cuenta**

Si el destete se realiza mediante el uso de tablillas de plástico, es posible que algunas se caigan o se rompan, por lo tanto es importante recorrer el rodeo con frecuencia para volver a colocarlas.

Si los lotes de terneros son chicos, es mejor usar tablillas de lata.

La mayor pérdida de tablillas ocurre en las mangas,

por lo tanto, se recomienda mandar los terneros al campo en lotes, luego de puesta la tablilla.

Se debe tener en cuenta que hay terneros que igualmente maman por el borde de la tablilla.

En veranos lluviosos y de abundancia de pasto, se pueden registrar casos de vacas con infección de ubre.

#### **Aspectos sanitarios**

El cambio de la alimentación puede provocar bajas defensas en los terneros, lo que puede ocasionar una mayor incidencia de parásitos gastrointestinales, por lo que puede ser necesario dosificarlos con un antiparasitario.

### **Ventajas de realizar destete temporario**

Nos permite mejorar la eficiencia reproductiva de la vaca durante el entore y lograr más preñeces.

Al adelantar los celos, se pueden obtener terneros más homogéneos y más pesados al destete.

La relación costo/beneficio de su aplicación es muy favorable, ya que solamente con el costo directo de las tablillas, se puede esperar una mejora de la preñez de entre 20 y 25% en vacas con condición corporal entre 3,5 y 4.