



Montevideo, 15 de octubre de 2023.

Ing. Agr. Marcelo Ghelfi, Ing. Agr. Mag. Carlos Molina, Ing. Agr. Esteban Carriquiry, Tec. Manuela de Torres

Informe estado de situación de la ganadería setiembre 2023.

Fuente: encuesta mensual de la RING*.

Resumen ejecutivo

- **Clima.** Inicio de primavera con ocurrencia de lluvias de intensidad y frecuencia diversa. En el norte y noreste más abundantes, más escasas en el sur y suroeste. Elevada amplitud térmica, días templados y noches frías, con presencia de heladas.
- **Campo natural.** El stock de pasto en campo natural continúa su recuperación. La primavera es clave para recuperar condición, estructura y disponibilidad.
- **Pasturas sembradas. Verdeos, praderas y mejoramientos de campo mantienen buena a muy buena condición.**
- **Verdeos de verano. Intención de siembra comprende al 32% de los productores.**
- **Rodeo de cría.** Rodeos pariendo, mejoran levemente su condición corporal. Recría mejoran también su estado.
- **Suplementación. Desciende al 39% el número de productores suplementando, por primera vez desde hace mucho tiempo.**
- **Garrapata. Comienza la temporada desafiante, el 51% de los productores reporta tener garrapata**
- **Situación Financiera. Contraste de situaciones reportadas, 50% en buena situación y 50% complicada, pero en su gran mayoría con alternativas para superarla.**

La Red de Información Nacional Ganadera (RING)* tiene como objetivo recabar datos de diferentes variables en los procesos y el desempeño de las empresas ganaderas vinculadas al Plan Agropecuario. Con una frecuencia mensual se analiza la información recibida para compartirla con nuestra red de *productores asociados* y luego dar amplia difusión.

En esta 33a. edición realizada en los primeros diez días de octubre, participaron 416 productores ganaderos de todo el país a quienes agradecemos una vez más.


Situación climática

Retorno de lluvias en setiembre con diversidad según zona del país; temperaturas primaverales, aunque con noches frías y ocurrencia de heladas, posibilitan la recuperación de oferta de forraje.

Disponibilidad de forraje


Durante el mes de setiembre mejoró la disponibilidad de pasto, aunque igualmente la situación continúa siendo crítica para un porcentaje elevado de productores. El 75% de los productores reportan alturas por debajo de los 5 cm, cuando en el mes de agosto se encontraba en esta situación el 84% de los productores. Los productores que reportan alturas por debajo de 3 cm, situación de extrema escasez, descendieron a la mitad, desde 31% a 16%.

Altura del campo natural en cm set. 2023 (% de productores)



Si se comparan los tres bimestres agosto-setiembre (2021 a 2023); el 2023 ha sido la salida más crítica del invierno. Sin embargo, setiembre de 2023 reporta levemente mejor condición que setiembre de 2022, por lo que se insinúa una primavera, en promedio, mejor.

Meses de agosto y setiembre, evolución forraje disponible en cm, 2021 a 2023 (% productores)



En este contexto y con la primavera instalada, fortalecemos nuestra campaña de “trabajar con pasto”. La base de una ganadería sostenible tiene incorporada esta definición que debe ser un axioma en la gestión de los establecimientos ganaderos.

Verdeos, pasturas y mejoramientos extensivos

Verdeos de invierno

El 60% de los productores que contestaron la RING tienen verdeos de invierno y de estos el 61% reporta que están en buen o muy buen estado. Esta condición ha sido clave este año en el invierno postsequía y también al inicio de primavera.

Praderas permanentes

El 43% de los productores reporta tener praderas en su establecimiento y el estado actual de las mismas es bueno o muy bueno en el 63% de los casos. El comienzo de la primavera se observa en el desempeño de estas pasturas.

Mejoramientos extensivos


El 57% de los productores reporta tener mejoramientos extensivos en su establecimiento y el 60% de los productores reporta un buen y muy buen estado de éstos. Los mejoramientos, basados mayormente en especies anuales, tuvieron una buena implantación este año, luego de un verano - otoño secos y mejoraron sensiblemente la oferta de forraje en setiembre.

Por su parte, el 32% de los productores reporta estar planificando la siembra de verdeos de verano. Sorgo es la opción preferida, 59% de los productores; seguido por Sudan Grass con el 14% de los productores.

Rodeo de cría

La condición corporal (CC) del ganado de cría muestra entre estabilidad y una leve mejoría. De todas formas y en un año desafiante, ubicados en plena parición, sugerimos nuevamente un manejo diferencial del rodeo de cría de acuerdo con su condición corporal y fecha de parto. La recomposición del rodeo de cría de cara a un nuevo período de entore es una tarea prioritaria.

Condición corporal de las vacas de cría, % de productores



Respecto a la parición en vacunos; mientras que el 59 % de los productores reporta que ha parido menos del 50% de sus vacas; el 18% está entre 50 y 70% parido y un 23% tiene parido a fin de setiembre más del 71%, condición muy deseable.

Consultados los productores respecto al peso de sus vaquillonas haciendo 2 años el 12% reportó pesos por debajo de los 240 kilos, cifra que en agosto fue el 23%, el 62% estuvo entre

240 kilos y 300 kilos, y el 25% informa pesos por encima de los 300 kilos. La mejora en los pesos reportados de esta categoría tendrá un impacto positivo en la preñez temprana, clave para el rodeo.

Respecto a la compra de toros, el 59% reporta comprar toros con información objetiva (EPD). En cuanto al origen de los toros el 32% compra en cabaña, 5% compra en exposición de reproductores y 10% compra a vecino con plantel.

Carga animal - Dotación

Consultados sobre la carga animal en sus campos, el 71% responde que la carga esta ajustada a la oferta de pasto disponible.

El número de productores que reportan estar suplementando descende por primera vez en mucho tiempo y se ubica en 39% (en agosto fue de 53%). La categoría preferida continúa siendo los terneros y terneras, con el 31% de los productores suplementando esa categoría.

Ovinos

El 72% de los productores reportan tener ovinos. El 89% de los mismos poseen las majadas en buen estado general. Respecto a los resultados logrados en la señalada de corderos, mientras que el 67% logró señalar por encima del 80% respecto a las ovejas encarneradas; el 15% logró más del 100% de señalada.

Situación financiera

Consultados los productores sobre su situación financiera, mientras que el 50% reportó estar en una situación buena; el 45% reportó estar en una situación complicada, pero con alternativas y el 5% reportó estar en una situación muy complicada.

Bichera

El 100% de los productores reporta la presencia de bichera en sus establecimientos. El 34% reportó afectación moderada a importante.

Garrapata

El 51% de los productores manifiestan tener garrapata en sus establecimientos, y un 15% declara no haber realizado ningún tratamiento. Se autoriza la reproducción y/o utilización total o parcial de este informe, citando la fuente. Fuente: Instituto Plan Agropecuario

Se autoriza la reproducción y/o utilización total o parcial de este informe, citando la fuente.
Fuente: Instituto Plan Agropecuario