


Establecimiento “El Juncal” de Daniel Bentancur

Ubicación	Km 214 de la Ruta 3, sobre la radial de la Ruta 14, Flores
Superficie	180 ha en propiedad
Sistema productivo	Recría e invernada de novillos Holando
Base forrajera	Praderas y verdeos

Maquinaria:

- Tractor New Holand (106 HP) del año 2013.
- Pulverizadora Montana de 12 metros con capacidad de 600 l.
- Rotativa del año 2014.
- Fertilizadora año 2014.


Mapa N° 1. Croquis del predio con grupos de suelos CONEAT.



Cuadro N°1. Grupos de suelos CONEAT

Grupo	Índice	Área	Porcentaje	Características
5.02b	88	96.174	53.43	Pendientes de 5-7%. Roccosidad moderada del 2-10%. Asociados a vías de drenaje.
10.12	193	38.376	21.32	Interfluvios discontinuos. Sedimentos limoarcillosos. Pendiente de 2-5%
10.16	206	40.914	22.73	Suavemente ondulado, suelos predominantes Vertisoles rúpticos lúvicos y Brunosoles eutrícos típicos
9.1	61	4.536	2.52	Pedregosidad variable de 5-15%
TOTAL		180	100	

Uso actual del suelo



Manejo de los novillos

Se compran terneros de raza Holando destetados, en general con pesos de entre 170 y 180 kg, pero también se han realizado negocios con pesos mayores.

Los terneros se compran en tambos de la zona directamente, además se hacen negocios con un consignatario de la zona de Florida.

Los novillos se venden gordos a frigorífico cuando tienen entre 2 y 2 años y medio.

Las ganancias de peso históricas rondan los 500 a 550 g/animal/día.

Se priorizan los lotes que ingresan (terneros chicos) y los lotes en terminación, a los cuales se los suplementa con concentrados.

Manejo sanitario

Se averigua con el vendedor el manejo sanitario realizado previamente.

En general las dosificaciones con lombricida y saguaypicida se realizan cada 3 meses, en los lotes en terminación con menor frecuencia y en las categorías menores con mayor frecuencia.

Se vacunan todos los novillos contra clostridiosis a inicios de primavera y en otoño.