

LABORATORIO: GRUPO ESTACIÓN ITAPEBÍ

,



3° Taller – Primavera 2022

Colonia Líber Seregni - Saucedo - Salto

Martes 11 de octubre de 2022 – 14 hs.

Técnico Monitoreo: Ing. Agr. Néstor Tecco

Técnico Responsable: Ing. Agr. Emilio Duarte (Plan Agropecuario)

Orden del día

14:00 – Bienvenida - Ronda de presentación - expectativas.

14:20 – Reseña; Proyecto GP – Laboratorio – Taller anterior.

14:30 – **Hacia Parada de campo.**

A) Ganado ya parido en agosto setiembre

B) Ganado a parir en octubre noviembre

C) Ganado a parir en otoño

D) Ganado con suplementación

16:00 - Presentación de la información del monitoreo GP

16:30 – Ronda de preguntas de los participantes


16:45 - Taller - Trabajo en grupos (responder consignas)

17:15 - Plenario (presentación grupos, 5 minutos c/u)

17:45 - Reflexiones y síntesis (de la actividad 3° Taller)

18:00 - Evaluación y cierre actividad.

Croquis del empotrerramiento



1) Descripción del predio Grupo Estación Itapebí.

Ubicación: Colonia Líber Seregni. Saucedo. Salto.

Superficie: 652 ha pastoreo.

Suelos: Basalto medio (30%) y superficial (70%).

Índice CONEAT promedio: 60 / Campo Natural / N° Potreros: 7

Tipo de pastoreo: Continuo, con reserva de potreros.

2) Orientación Productiva:

Vacunos: Cría. Venta de terneros machos al destete. Terneras hembras se trasladan a predios individuales para su recría, algunas se venden. Las vacas falladas se venden en otoño, a veces gordas.

Raza: Cruzas de carne. Se entora con AA desde 2017

Período de entore: Noviembre – Enero. (Se realizó entore de invierno en 63 vacas)

Fecha destete: Marzo – Abril y primavera

Ovinos. Doble propósito. Venta de corderos gordos antes de fin de año.

Raza: Cruza, se encarnera parte con Corriedale y parte con Merino Doonie.

Fecha de encarnerada: Diciembre - Enero


3) Resumen de Indicadores

	2020/2021	2020/2021
Dotación promedio anual (UG/ha)	0,56	0,58
Relación Lanar / Vacuno	4 / 1	3,6 / 1
Producción de Carne Eq (kg/ha/año)	68	97
% Señalada en ovinos	107	94
% Destete en Vacunos	80	¿
Ingreso Neto (U\$S/ha/año)	57	125


4) Información de monitoreo Proyecto Gestión del Pasto

a) Caracterización del campo del Predio Estación Itapebí. (iPasto)


Producción anual de pasto en el predio de E. Itapebí.



Tasa de crecimiento mensual (promedio de 20 años, y últimos 12 meses)



Producción estacional de pasto por potrero



b) Lluvias en el período

Mes	Set	Oct	Nov	Dic	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Se	
mm	15	60	85	28	70	130	250	70	65	210	155	45	30	35

c) Altura de pasto por potrero y estación

		Altura de pasto (cm) por potrero y estación						
Nombre	Sup. Total (ha)	1-jun.-21	11-sep.-21	11-dic.-21	25-ene.-22	25-feb.-22	11-jun.-22	3-oct.-22
Embarcadero	35	3,0	2,1	4,0	4,0	2,8	2,92	2,2
Frente	146	2,1	1,7	2,2	2,2	1,5	1,2	2,3
Paraíso	91	1,3	1,8	1,2	1,8	0,7	0,96	1,9
Tajamar	150	2,6	1,5	1,4	2,2	1,64	1,2	0,8
Monte 1	46	5,4	3,9	<u>5,0</u>	3,0	2,0	<u>8,5</u>	2,2
Monte 2	78	4,1	2,4	2,4	2,8	1,0	2,3	2,4
Monte 3	104	2,5	1,9	2,5	3,1	3,2	3	1,8
TOTAL	650	2,7	2,0	2,2	2,5	1,8	2,2	1,8

d) Evolución de la dotación, CC, altura de pasto, altura requerida e IsPC

	Invierno 21	Primavera 21	Verano 21-22	Otoño 22	Invierno 22	Primavera 22
Dotación UG/ha	0,53	0,47	0,50	0,69	0,66	0,53
CC vacas	4,5	4	4	3,75	4	4
Altura pasto (cm)	2,7	2,0	2,2	1,8	2,2	1,8
Altura requ. (cm)	2,7	2,8	3,1	4,1	3,0	2,6
Índice (IsPC)	0,99	0,71	0,72	0,43	0,72	0,70

e) Movimientos y manejos

	Invierno 21	Primavera 21	Verano 21-22	Otoño 22	Invierno 22	Primavera 22
Entra (UG)			70		16	0
Sale (UG)			29	36	44	34
Medidas			DAO y DP 60	(F*)	(F*)	Ración vacas <CC

(F*) 90 fardos de paja de avena de 200 kg c/u

f) Stock al 3 de octubre, necesidad de pasto y cálculo del IsPC

Categoría	Numero	Peso (kgPV)	Oferta (kgMS/kgPV)	Necesidad de Pasto (kgMS)
Vacas paridas	39	400	5	78000
Vacas a parir	68	400	4	108800
Vacas E. invierno	63	350	3	66150
Vaquillona 1	37	170	3	18870
Terneros/as	38	50	1	1900
Novillos 1	30	170	3	15300
Toros	9	550	5	24750
Caballos	4	350	3	4200
Ovejas	533	45	3	71955
Borregas	12	35	3	1260
Corderos	414	25	3	31050
Total				422235

Disponibilidad MS actual = 650 ha x 1,8 cm (*) x 250 kg/cm = 292500 kgMS

(*) Altura de pasto al 3/10

IsPC Hoy = 292500 / 422235 = 0,7 (El plato está 70% lleno, falta 30%)

Rango y color	< 0,6	0,6–0,8	0,8–1,2	> 1,2
---------------	-------	---------	---------	-------

g) Utilizando el MEGanE (O-N-D)

	Cm Inicio	Cm fin	CC inicio	CC fin
Clima Normal	2	6	4	3.8
Clima Seco (*)	2	4	4	3.4

(*) 70 % crecimiento en O, N y D

Consigna para el Taller en grupos

1. ¿**Que acciones** debería hacer el Grupo Estación Itapebí si se cumplen los pronósticos de **primavera y verano secos**?
 - Referidas al **alimento**
 - Referidas a los **animales**
 2. Realicen una **estimación del IsPC en sus predios actualmente**. ¿Cuántos de ustedes dirían **Muy bajo**, **Bajo**, **Óptimo** o **Alto**?
-

Realizar la Evaluación de la Jornada 3do Taller GP a través de formulario forms online o formulario papel

Recordando resultados del 2do Taller de otoño anterior

El 70 % de asistentes comento que la estimacion del IsPC en sus predios tendrian valores bajos y muy bajos, el 30% de valores óptimos. Dos productores Gestores llevaron los datos para calcular el IsPC a este segundo taller.

Pensando en el invierno; ¿Qué acciones debería realizar el Grupo Estación Itapebí en cuanto a la gestión del pasto y los animales? De las medidas propuestas el grupo Laboratorio discutió en taller y llegaron a convenir las siguientes medidas

- Destetar y retirar (a venta o llevar a sus predios) los terneros que quedan.
- Realizar diagnóstico de gestación (hacer lotes de falladas y preñadas en diferente CC)
- Vender vacas falladas y refugos
- Suplementar vacas en peor CC
- Fardos debían ser utilizados en invierno, especialmente en vacas de cría preñadas y ser utilizados con complementos, algunos proponen minerales, otros proteicos
- Manejo de vaquillonas para entore