

Establecimiento “María Auxiliadora” de Marcel Rodríguez

Datos de los diferentes lotes al 20/01/18

Categoría	Cantidad	UG	kg/animal 15/01/18	Kg totales	Tasa ganancia	Potrero	Pastura
Vacas de invernada	43	43	420	18.060	0.9	Bajo A	Campo natural
Novillos	32	35.2	460	14.720	0.8	Bajo G	Campo natural
Novillos	30	33	502	900	0.5	Sector B	Pradera
Ternereras	200	189	270	54.000	0.7		Pradera
Ternereras	118	94.4	302	35.636	0.7		Sorgo forrajero
Terneros destetados	40	20	100	4.000	1,0		Trébol rojo
TOTAL	463	414.6		207.056			

La dotación actual es de 1.1 UG/ha.

La única categoría que se está suplementando en la actualidad son los terneros destetados (hijos de vacas de invernada que se compraron preñadas) en comederos de autoconsumo.

Se vendieron 198.4 UG desde la última visita (191 cabezas) para bajar la dotación animal y mejorar la productividad.

Ventas desde octubre a la actualidad

Fecha	Cantidad	Categoría
10/10/2017	80	Vacas de invernada
05/12/2017	37	Novillos de 2 a 3 años
09/01/2018	74	Novillos de 2 a 3 años
Total	191	

Se observan praderas con baja disponibilidad de forraje, en algunos sectores con baja frecuencia de festuca y en otros con baja frecuencia de leguminosas (trébol blanco y lotus San Gabriel). Se puede ver mucho enmalezamiento en las praderas que no fueron tratadas con herbicidas selectivos en primavera.

Sistema de pastoreo

Se están pastoreando los lotes de vaquillonas (2 lotes) y el lote de novillos grandes de forma rotativa. Las vacas, el lote de novillos más chicos y los terneros pastorean de forma continua.

Se ha invertido en alambrados y porteras para mejorar el sistema de pastoreo.

El 25 de noviembre de 2017 se sembraron 25 ha de sorgo forrajero BMR. Ingresaron a pastorear el 05/01/18 las 318 vaquillonas, se sacaron 200 vaquillonas el día 15 de enero y se continúa pastoreando con 118 vaquillonas de forma rotativa en tres parcelas.

El administrador está realizando una presupuestación forrajera para el año 2018. Se evaluará en función de la misma la cantidad de unidades ganaderas a reponer y los momentos del año a realizar la reposición, además de la evaluación permanente de las oportunidades (disponibilidad y precios) en las diferentes categorías.

Foto 1. Sorgo forrajero pastoreado con vaquillonas, subdividido en tres parcelas.



Foto 2. Eléctricos arreglados. Se puede apreciar el sistema de corte de corriente por sectores.



Foto 3. Vaquillonas pastoreando en pradera y bajo de campo natural.



Foto 3. Estado de las praderas perennes.



Inquietudes, aspectos a analizar de lo observado

1. Forma de destete precoz: evaluar el tamaño del comedero acorde a la cantidad de terneros a destetar. El tipo de ración para el acostumbramiento y la frecuencia en la suplementación.
2. Cantidad de lotes en pastoreo, en la actualidad hay 5 lotes, podrían ser menos, para manejar de forma más racional el pastoreo.
3. Cantidad de subdivisiones del sorgo forrajero, está subdividido en 3 parcelas. De este modo no se respetan los tiempos de ocupación y descanso de la pastura. Realizar una presupuestación con el sorgo, en función del área y la tasa de crecimiento del mismo, para determinar la dotación que lleva.
4. Evaluar los manejos a realizar en cada parcela de praderas perennes: manejo de herbicidas, fertilización y conveniencia o no de hacer resiembra con leguminosas o renovar directamente la pastura.

5. Continuar en la mejora del sistema de pastoreo. Tener en cuenta los tiempos de ocupación y descanso de cada pastura.
6. Pastura de trébol rojo: muy enmalezada, evaluar aplicación con herbicida selectivo e interseembra con gramíneas.